

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie


Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.



HYGIENE-INSTITUT Postfach 10 12 55 45812 Gelsenkirchen

Hochsauerlandwasser GmbH
Gewerbegebiet Enste
Aufm Brinke 11
59872 Meschede



Besucher-/ Paketanschrift:
Rotthauer Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Durchwahl -260
E-Mail d.eichler@hyg.de
Internet www.hyg.de
Kontakt: Herr Eichler
Buch-Nr.: 22776/2023/WE

Gelsenkirchen, 21.06.2023

PRÜFBERICHT

Untersuchung von Wasser / Versorgungsbereich Meschede

Monatlicher Untersuchungskalender (Mai)

Buch-Nr.: 22776/2023/WE

Auftrags-Nr.: 25908

Probenahmedatum/-zeit: 02.06.2023 09:00 Uhr Untersuchungszeitraum: 02.06.2023 bis 21.06.2023

Art der Probenahme: gemäß DIN EN ISO 19458:2006-12, Zweck a und gemäß DIN ISO 5667-5:2011-02

Probenehmer: Bischopink

Probenart: Trinkwasser

Probenahmeort: Meschede

Objekt (Betrifft): Wasserwerk Stockhausen

Entnahmestelle: Heizungskeller, am Wasserzähler,
GGRE (Probenahme-Ventil)

Mikrobiologische Untersuchungsparameter

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen	Methoden	Messwert	TrinkwV
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml	TrinkwV § 15 (1c)	0	100
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml	TrinkwV § 15 (1c)	0	100
Coliforme Bakterien KBE/100 ml	DIN EN ISO 9308-1 (K12) (2017-09)	0	0
Escherichia coli (E. coli) KBE/100 ml	DIN EN ISO 9308-1 (K12) (2017-09)	0	0
Clostridium perfringens KBE/100 ml	DIN EN ISO 14189 (K24) (2016-11)	0	0
Enterokokken KBE/100 ml	DIN EN ISO 7899-2 (K15) (2000-11)	0	0
Wassertemperatur (konstant, vor Ort) °C	DIN 38404-C4 (1976-12)	14,0	

KBE = koloniebildende Einheiten

Seite 1 von 5

Die Akkreditierung gilt für die in der Anlage zur Akkreditierungsurkunde aufgeführten Prüfverfahren (www.hyg.de).

Die Ergebnisse gelten für die untersuchten Prüfgegenstände.

Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten unsere AGB (www.hyg.de).



DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-13042-02-00

TrinkwV Anlage 2 Teil 1

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen	Methode	Messwert	TrinkwV
Acrylamid mg/l	DIN 38413-P6 (2007-02)	<0,00001	0,00010
Benzol mg/l	DIN 38407-F43 (2014-10)	<0,0002	0,0010
Bor mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,05	1,0
Bromat mg/l	DIN EN ISO 15061 (D34) (2001-12)	<0,003	0,010
Chrom, gesamt mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,0005	0,050
Cyanid, gesamt mg/l	DIN EN ISO 14403-2 (D3) (2012-10)	<0,01	0,050
1,2-Dichlorethan mg/l	DIN EN ISO 10301 (F4) (1997-08)	<0,0003	0,0030
Fluorid mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07)	0,06	1,5
Nitrat mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07)	10	50
Quecksilber mg/l	DIN EN ISO 12846 (E12) (2012-08)	<0,0001	0,0010
Selen mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,001	0,010
Summe Trichlorethen, Tetrachlorethen mg/l	DIN EN ISO 10301 (F4) (1997-08)	nicht nachweisbar	0,010
Uran mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,001	0,010

TrinkwV Anlage 2 Teil 2

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen	Methode	Messwert	TrinkwV
Antimon mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,001	0,0050
Arsen mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,001	0,010
Benzo-[a]-pyren mg/l	DIN EN ISO 17993 (F18) (2004-03)	<0,000001	0,000010
Blei mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,001	0,010*
Cadmium mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,0001	0,0030
Epichlorhydrin mg/l	DIN EN 14207 (P9) (2003-09)	<0,0001	0,00010
Kupfer mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,10	2,0*
Nickel mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,001	0,020*
Nitrit mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07)	<0,01	0,50
Summe PAK (4) nach TrinkwV mg/l	berechnet	nicht nachweisbar	0,00010
Summe Trihalogenmethane mg/l	DIN EN ISO 10301 (F4) (1997-08)	nicht nachweisbar	0,050
Vinylchlorid mg/l	DIN 38407-F43 (2014-10)	<0,0001	0,00050

* Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe.

TrinkwV Anlage 3 Teil 1

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen		Methode	Messwert	TrinkwV
Aluminium gesamt	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,010	0,200
Ammonium	mg/l	DIN EN ISO 11732 (E23) (2005-05)	<0,04	0,50
Chlorid	mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07)	16	250
Eisen, gesamt	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,010	0,200
Färbung (spektr. Absorp.Koeff. 436 nm)	1/m	DIN EN ISO 7887 (C1) (2012-04)	<0,1	0,5
Geruch, qualitativ		DIN EN 1622 (B3) (Anh. C) (2006-10)	ohne	ohne
Geschmack, qualitativ		DEV B 1/2 (1971)	ohne	ohne
elektrische Leitfähigkeit 25°C	µS/cm	DIN EN 27888 (C8) (1993-11)	311	2790
Mangan, gesamt	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	<0,005	0,050
Natrium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	10,9	200
gesamt org. geb. Kohlenstoff	mg/l	DIN EN 1484 (H3) (2019-04)	0,5	
Sulfat	mg/l	DIN EN ISO 10304-1 (D20) (2009-07)	24	250
Trübung, quantitativ	NTU	DIN EN ISO 7027-1 (C21) (2016-11)	<0,05	
pH-Wert		DIN EN ISO 10523 (C5) (2012-04)	8,00	6,5-9,5
Temperatur bei Best. pH-Wert	°C	DIN 38404-C4 (1976-12)	14,0	
Calcitösekapazität	mg/l	DIN 38404-C10 (2012-12)	-1,7	

zusätzliche Untersuchungsparameter

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen		Methode	Messwert	TrinkwV
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	DIN 38404-C10 (2012-12)	0,04	
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	DIN 38409-H7 (2005-12)	1,95	
Karbonathärte	°dH	berechnet	5,5	
Calcium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	45,1	
Magnesium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	5,1	
Summe Erdalkalien	mmol/l	berechnet	1,34	
Gesamthärte	°dH	berechnet	7,5	
Kalium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	1,7	
Phosphat (PO ₄), gesamt	mg/l	DIN EN ISO 17294-2 (E29) (2017-01)	0,10	
pH-Wert nach Calcitsättigung		DIN 38404-C10 (2012-12)	7,88	
Delta-pH-Wert		DIN 38404-C10 (2012-12)	0,12	
Sauerstoff	mg/l	DIN EN 25813 (G21) (1993-01)	15,9	
Kieselsäure	mg/l	DIN 38405-D21 (1990-02)	6,6	

Metalle

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen		Methode	Messwert	TrinkwV
Chrom (VI) **	µg/l	IC-ICP/MS	1,4	
Chrom (III) **	µg/l	IC-ICP/MS	0,04	

** Parameter bestimmt in Fremdvergabe durch ein hierfür akkreditiertes Labor: D-PL-14555-01-00

PBSM

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen	Methoden	Messwert	TrinkwV
2,4-D	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Aclonifen	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Atrazin	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Bentazon	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Bifenox	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Bromoxynil	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Carfentrazon	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Chlortoluron	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Clopyralid	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Desethylatrazin	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Desethylterbutylazin	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Dichlorprop	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Diflufenican	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Dimethenamid-P	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Diuron	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Epoxiconazol	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Ethofumesat	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Fenpropimorph	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Florasulam	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Flufenacet	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Fluroxypyr	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Foramsulfuron	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Hexazinon	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Iodosulfuron-methyl	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Ioxynil	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Isoproturon	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
MCPA	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Mecoprop (MCP)	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Mesosulfuron-methyl	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Metamitron	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Metazachlor	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Metconazol	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Metolachlor	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Metribuzin	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Metsulfuron-methyl	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Propiconazol	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Quinmerac	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Quizalofop-P	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Simazin	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Tebuconazol	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Terbutylazin	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010
Terbutryn	mg/l DIN 38407-F36 (2014-09)	<0,00002	0,00010

Beurteilung:

Hinsichtlich der festgestellten mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Untersuchungsergebnisse entspricht das Wasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und ist insoweit aus trinkwasserhygienischer Sicht **nicht zu beanstanden.**

Durchschrift:

Hochsauerlandkreis, Gesundheitsamt, Meschede (per TEIS)

Der Direktor des Instituts

i. A.

(Daniel Eichler)

Sachgehaltener Abteilung Trink- und
Badewasserhygiene

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.



HYGIENE-INSTITUT Postfach 10 12 55 45812 Gelsenkirchen

Hochsauerlandwasser GmbH
Gewerbegebiet Enste
Auf'm Brinke 11
59872 Meschede

Hochsauerlandwasser GmbH

Eing.: 26. Juni 2023

Besucher-/Paketanschrift:
Rotthäuser Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Durchwahl -260
Telefax -299
E-Mail d.eichler@hyg.de
Internet www.hyg.de
Kontakt: Herr Eichler

Buch-Nr.: 22776J2023/WE
Auftrags-Nr.: 25908
Probenehmer: Bischopink

Gelsenkirchen, 26.06.2023

BEI BLATT

Chemisch-physikalische Parameter zur korrosionschemischen Beurteilung nach DIN 50930-6

Untersuchung von Wasser / Versorgungsbereich Meschede

Probenahmedatum/-zeit: 02.06.2023 09:00 Uhr

Probenart: Trinkwasser

Probenahmeort: Meschede

Objekt (Betrifft): Wasserwerk Stockhausen

Bezeichnung der Probe: Heizungskeller, am Wasserzähler

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen		Methode	Messwert
Aluminium gesamt	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	<0,010
Chlorid	mmol/l	DIN EN ISO 10304-1	0,45
elektrische Leitfähigkeit 25°C	µS/cm	DIN EN 27868	311
Natrium	mmol/l	DIN EN ISO 17294-2	0,47
gesamt org. geb. Kohlenstoff	mg/l	DIN EN 1484	0,5
Sulfat	mmol/l	DIN EN ISO 10304-1	0,25
pH-Wert		DIN 38404-C5	8,00
Wassertemperatur (konstant)	°C	DIN 38404-C4	14,0
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	DIN 38404-C10	0,04
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	DIN 38409-H7	1,95
Calcium	mmol/l	DIN EN ISO 17294-2	1,13
Magnesium	mmol/l	DIN EN ISO 17294-2	0,21
Summe Erdalkalien als Calciumcarbonat	mmol/l	berechnet	1,34
Kallium	mmol/l	DIN EN ISO 17294-2	0,04
Phosphorverbindungen als P	mg/l	DIN EN ISO 15681-2	0,03
pH-Wert nach Calcitsättigung		DIN 38404-10	7,88
Sauerstoff	mg/l	DIN EN 25813	15,9
Siliciumverbindungen als Si	mg/l	DIN 38405-D21	3,1
Nitrat	mmol/l	DIN EN ISO 10304-1	0,16

Seite 1 von 1

Die Akkreditierung gilt für die in der Anlage zur Akkreditierungsurkunde aufgeführten Prüfverfahren (www.hyg.de).

Die Ergebnisse gelten für die untersuchten Prüfgegenstände.

Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten unsere AGB (www.hyg.de).



DAKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-13042-02-00

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356
Vorstand: Prof. Dr. Jürgen Kretschmann (Vorsitzender), Dr. Emanuel Grün, Dr. Dirk Walder, Joachim Löchte, Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführ. Vorstand)